BROAN®

Créer l'avenir de l'aspirateur central

BROAN®

Comme nous ne pouvions prédire l'avenir de l'aspirateur central, nous l'avons créé.

Pratique... Il suffit de le voir pour le croire. Mais nos modèles offrent plus qu'un style innovateur. Sous ces lignes épurées qui se fondent dans les murs, se cache un aspirateur plus silencieux que jamais, plus puissant et plus pratique. Vous saurez tout de suite quand le récipient à débris est plein grâce au nouveau voyant lumineux situé sur l'unité motrice. Et enfin, vous n'aurez plus besoin de filage supplémentaire.

Puissant... Nous n'avons pas sacrifié le rendement à l'apparence. Notre nouveau moteur nettoie en profondeur bien mieux que les aspirateurs ordinaires. Et grâce à son système supérieur de filtration, vous ne répandrez pas la poussière. Les particules de poussière microscopiques, que les aspirateurs ordinaires ne font que disperser, seront soufflées à l'extérieur de votre maison. Ceci améliore la qualité de l'air et la propreté de votre maison.

Enfin, ne jetez pas vos vieux accessoires. Vous pouvez les utiliser avec nos nouvelles unités motrices Broan. Ou encore, gardez-les dans votre atelier, votre salle de bricolage ou votre garage comme accessoires d'appoint pour les petits dégâts.

Grâce à sa nouvelle forme et son intérieur de pointe, cet aspirateur central est à la fois l'un des plus silencieux et des plus puissants sur le marché.

Vue avant

Vue latérale

Vue de haut

Créer l'avenir de l'aspirateur central

Caractéristiques novatrices. Efficacité optimale. Et agréablement silencieux.

VOYANTS « RÉCIPIENT À DÉBRIS PLEIN »*

Les indicateurs progressifs vous disent d'un coup d'œil quand vider le récipient à débris.

NETTOYEZ EN SILENCE

Grâce à notre tout nouveau système de suppression interne du son, le bruit est réduit, plus que jamais, à un volume agréable. Et sans silencieux externe ! De plus, nos nouvelles fixations d'installation à pose rapide diminuent les vibrations.

NETTOYAGE FACILE DU FILTRE

Ouvrez le panneau avant. Tapotez sur le côté propre du filtre, et la poussière qui y adhère tombera dans le récipient à débris, et non sur le plancher.

FILTRATION HEPA. TECHNOLOGIE TEFLON® DUPONT^{MD}*

Nos filtres à haute efficacité utilisent la technologie HEPA et l'antiadhésif Teflon DuPont. Ils emprisonnent la poussière et les bactéries mieux que jamais.

RÉCIPIENT FACILE À ENLEVER

Il est très facile d'ôter, de vider et de réinstaller le récipient à débris grâce au système à ressort qui se bloque en place sans qu'il soit nécessaire de le faire tourner.

INSTALLATION PRATIQUE

Les prises d'admission gauche ou droite simplifient les installations nouvelles ou de remplacement. Sa forme profilée permet à l'unité motrice de rentrer dans de petits espaces.

*Sur modèles sélectionnés seulement

Trois possibilités de modèle

Chaque modèle accommode un éventail complet de brosses et de boyaux de nettoyage qui vous permet de personnaliser votre aspirateur central Broan aux besoins précis de votre maison. La tout nouvelle action cyclonique filtrée recueille soigneusement tous les débris et les envoie au fond d'un récipient facile à détacher.

VX3000C

Notre modèle de base, le VX3000C comporte un filtre permanent standard et une puissance de 475 Air Watts pour une bonne efficacité. Économique et compacte, cette unité est idéale pour les maisons de petite taille et les consommateurs consciencieux de leur budget.

VX6000C

Ce modèle possède toutes les caractéristiques du VX3000C, mais sa puissance de 550 Air Watts en fait l'aspirateur parfait pour les maisons de taille petite à moyenne. En plus, il comporte un indicateur lumineux qui s'active lorsque le récipient à débris est plein et un filtre à membrane HEPA conçue avec un recouvrement Teflon DuPont.

VX12000C*

Le système de luxe de Broan est le meilleur pour les maisons de grande taille. Il comporte deux moteurs puissants qui nettoient comme jamais avec leurs 1040 Air Watts. Ce modèle comprend aussi les fonctions évoluées du VX6000C, ce qui en fait l'un des meilleurs systèmes sur le marché.

*Disponible en 2006

Choisissez le système Broan qui vous convient

Spécifications

	VX3000C	VX6000C	VX12000C*
Puissance de rendement du moteur (Air Watts)	475	550	1040
Pour des maisons allant jusqu'à			
3 000 pi²	•		
6 000 pi²		•	
12 000 pi²			•
Élévation d'eau (pouces d'eau)	90	135	130
Débit d'air (pieds cubes par minute)	114	130	230
Intensité de courant (ampères)	15	15	15
Tension (volts)	120	120	240
Circuit électrique recommandé (ampères)	20	20	20
Interrupteur Marche/Arrêt	•	•	•
Bouche d'aspiration utilitaire avec l'unité motrice	•	•	•
Porte facile d'accès simplifiant le nettoyage du filtre cyclonique	•	•	•
Capacité du récipient à débris (litres)	15	26,5	26,5
Indicateur lumineux s'activant lorsque le récipient à débris est plein		•	•
Boîtier - thermoplastique de hautes performances ininflammable et à l'épreuve de la corrosion	•	•	•
Dimensions (Prof. x Larg. x Haut.)	11-1/2 x 16-1/5 x 36 po	11-1/2 x 17-1/5 x 39 po	11-1/2 x 17-1/5 x 39 po
Filtre permanent et autonettoyant à membrane HEPA conçue avec un recouvrement Teflon® DuPont[MD]		•	•
Forme ovale unique permettant une filtration cyclonique efficace	•	•	•
Système d'insonorisation intégré	•	•	•

Air Watts est une combinaison du débit d'air et de l'élévation d'eau crée par l'unité motrice. Plus les Air Watts sont élevés, plus la puissance d'aspiration est grande. Ceci est le point le plus important pour déterminer la force de l'appareil.

Laissez-nous vous aider avec les bases.

1 Quelle est la grandeur de votre maison ? Comptez tous les endroits et les étages où vous utiliserez votre aspirateur central.

Superficie : _____ pi²

2 D'après la taille de votre maison, choisissez votre unité motrice parmi les trois séries illustrées à la page 5.
Unité motrice _____

3 Comptez le nombre de bouches d'aspiration qu'il vous faudra. Nous vous conseillons de compter une bouche d'aspiration pour chaque portion de 600 pi². Divisez la superficie indiquée ci-dessus par 600, puis arrondissez. Par exemple, si vous avez une maison d'une superficie de 2 800 pi² : 2 800 ÷ 600 = 4,6, que vous arrondissez à 5 bouches.

Superficie de votre maison : _____ ÷ 600 = _____, arrondi à _____ bouches. Choisissez la couleur et le style des bouches qui conviennent le mieux à votre décoration, tel qu'illustré à la page 11.

Type de bouche d'aspiration choisie _____

4 Nous vous recommandons fortement de prévoir au moins une bouche VacuSweep® pour la cuisine, les dépenses, les salles de lavage et les autres endroits qui ont un recouvrement de surface dure. Consultez la page 11 pour choisir la bouche VacuSweep qui vous convient.

VacuSweep _____ Qté _____

5 Pour déterminer la quantité de conduits et de raccords nécessaire : Les installations standard nécessitent environ 16 pi de conduit pour chaque bouche d'aspiration et bouche VacuSweep utilisée. Pour évaluer la quantité qu'il vous faut, multipliez le nombre de bouches et de VacuSweep.

VacuSweep _____ x 16 = _____ pi.

Selon le nombre de bouches de votre système, choisissez l'ensemble qui convient pour installer votre bouche d'aspiration sur votre mur. Consultez la page 11.

Ensemble _____

Félicitations ! Vous venez de choisir facilement et rapidement les bases de votre système d'aspirateur central.

La solution de nettoyage tout-en-un

VXKIT600E

Cet assistant de nettoyage exceptionnel conçu spécialement pour les moquettes comporte un balai électrique à puissance de nettoyage optimale, un boyau de luxe à poignée ergonomique et un ensemble d'accessoires de luxe.

Composantes :

VX6000C Unité motrice
- -550 Air Watts
- -Pour des surfaces allant jusqu'à 6000 pi²
- -Filtre permanent et autonettoyant à membrane HEPA conçue avec un Teflon® DuPont[MD]

BN185 Balai électrique
BN235 Ensemble d'accessoires de luxe de 7 pièces
BN32DV Boyau indéformable avec conducteur électrique de 32 pi

VXKIT300A

L'ensemble polyvalent idéal pour nettoyer votre maison de bas en haut et du plancher au tapis. Ce modèle populaire comporte un puissant balai entraîné par l'air, un boyau indéformable léger et un ensemble standard des accessoires les plus utilisés.

Composantes :

VX3000C Unité motrice
- - 475 Air Watts
- - Pour des surfaces allant jusqu'à 3000 pi²
- - Filtre autonettoyant permanent à haut rendement en tissu

BN175 Balai entraîné par air
BN135 Ensemble d'accessoires standard de 6 pièces
BN32LV Boyau indéformable de bas voltage de 32 pi

Balais

BN190 Balai électrique de luxe

Avec sa puissance de nettoyage inégalable, ce puissant balai électrique est le choix idéal pour les tapis à grande surface et les tapis à poils longs.

- Modèle de luxe, profil bas, largeur de 14 po, deux rouleaux-brosses pour un ramassage efficace
- Tube rallonge à désengagement facile permettant de retirer le tuyau du balai à l'aide d'un pratique levier au pied
- Réglage en hauteur à 4 niveaux pour tous types de tapis
- Éclairage pleine largeur pour une grande visibilité
- Contour souple protégeant les plinthes et les garnitures des marques
- Bouton de réglage de surcharge
- Dimensions : (Larg. x Prof. x Haut.) 14-1/4 x 9 x 3 po
- Deux tubes rallonges en acier chromé inclus
- Boyau avec conducteur électrique requis

BN185 Balai électrique

Ce balai électrique de qualité est un outil de nettoyage exceptionnellement durable et pratique, idéal pour les tapis à grande surface et les tapis à poils longs.

- Nettoyage pratique d'une extrémité à l'autre et interrupteur au pied
- Verrouillage et déverrouillage rapides et faciles de la poignée sur simple pression d'un bouton
- Éclairage maximisant la visibilité dans les endroits peu éclairés; fenêtre sur le balai permettant d'identifier la cause d'un blocage
- Contour souple protégeant les plinthes et les garnitures des marques
- Agitateur en métal à poils jetables permettant de conserver l'efficacité du nettoyage
- Dimensions : (Larg. x Prof. x Haut.) 13 x 8 x 4-1/4 po
- Manchon télescopique à cliquet pour ajuster la longueur à l'utilisateur
- Pour utilisation avec boyau à conducteur électrique

BN175 Balai entraîné par air

Idéal pour les surfaces avec tapis ou planchers, ce balai à la fois puissant et léger permet d'entretenir facilement une maison propre et coquette.

- Rouleau-brosse à poils en forme de chevrons attirant efficacement la saleté vers le centre du balai, où l'aspiration est à son maximum
- Soupape de contrôle d'admission de l'air intégrée permettant de régler la puissance d'aspiration
- Largeur de nettoyage de 10-1/2 po pour un nettoyage efficace d'une extrémité à l'autre
- Le seul balai entraîné par air doté d'un pivot assurant le parallélisme entre la brosse et le plancher pour une efficacité de nettoyage optimale
- Roulettes souples à l'avant et à l'arrière permettant de passer le balai sur un plancher sans l'endommager ou l'érafler
- Dimensions : (Larg. x Prof. x Haut.) 10-7/8 x 8-7/8 x 2-3/4 po

Ensembles d'accessoires

BN235 Ensemble d'accessoires de luxe

- Brosse pour surfaces dures de 14 po de largeur avec collet pivotant, facile à diriger autour ou en dessous des meubles; la coupe unique des poils naturels leur évite de rabattre la poussière devant la brosse
- Manchon télescopique à cliquet en aluminium deux fois plus léger et plus durable que la majorité des manchons en acier et plus facile à utiliser au plafond ou sur les murs; passe de 22 à 39 po
- Brosse à capitonnage anti-bouchon avec poils facilitant l'enlèvement des cheveux et de la charpie
- Brosse à poussière de luxe en vinyle souple pour protéger les garnitures fragiles; poils doux et naturels délogeant facilement la saleté incrustée
- Embout plat polyvalent de 13 po avec une encoche à l'extrémité et des prises d'air latérales pour une aspiration continue des surfaces courbées
- Sac de rangement en tissu pour faciliter l'accès aux accessoires
- Porte-accessoires à enclenchement pour un accès du bout des doigts aux accessoires au cours du nettoyage

BN135 Ensemble d'accessoires standard

- Brosse pour surfaces dures de 12 po de largeur avec collet pivotant, facile à diriger autour ou en dessous des meubles; la coupe unique des poils naturels leur évite de rabattre la poussière devant la brosse
- Manchon télescopique à cliquet en aluminium deux fois plus léger et plus durable que la majorité des manchons en acier et plus facile à utiliser au plafond ou sur les murs; passe de 22 à 39 po
- Brosse à capitonnage avec poils naturels, coulissante et détachable pour un nettoyage en profondeur
- Brosse carrée à poussière avec un angle de 90º pour atteindre les coins; poils naturels délogeant facilement la saleté incrustée
- Embout pratique de 10 po avec une encoche à l'extrémité pour une aspiration continue
- Porte-accessoires à enclenchement pour un accès facile aux accessoires

Boyaux

BN32DV Boyau indéformable avec conducteur électrique

- Longueur de 32 pi - 2 pi de plus que les normes de l'industrie - sans poids supplémentaire, permettant son utilisation dans les pièces éloignées de la bouche murale et plus de flexibilité
- Boyau indéformable d'un diamètre de 1-3/4 po pour une puissance d'aspiration supérieure
- Poignée de forme « goutte d'eau » avec rotation pour prévenir la fatigue du poignet et l'entortillement du boyau pour une plus grande durabilité
- Système de raccordement de la poignée facilitant le débranchement du boyau pour insérer les accessoires (utiliser avec le BN185)
- Interrupteur à trois positions pour une maîtrise complète et en tout temps de l'aspirateur et du balai électrique
- Soupape de contrôle d'admission de l'air intégrée permettant de régler la puissance d'aspiration pour des résultats optimaux
- Comprend un support de boyau de luxe pour un rangement facile et rapide

BN32LV Boyau indéformable de bas voltage

- Longueur de 32 pi - 2 pi de plus que les normes de l'industrie - sans poids supplémentaire, permettant son utilisation dans les pièces
- Boyau indéformable d'un diamètre de 1-3/4 po pour une puissance d'aspiration supérieure
- Poignée ergonomique confortable avec interrupteur accessible du bout des doigts; offrant une rotation complète pour prévenir la fatigue du poignet et l'entortillement du boyau pour une plus grande durabilité
- Interrupteur à deux positions pour une maîtrise complète et en tout temps de l'aspirateur
- Soupape de contrôle d'admission de l'air intégrée permettant de régler la puissance d'aspiration pour des résultats optimaux
- Comprend un support de boyau avec vis de montage pour un rangement rapide et facile

BN30CC Boyau standard avec conducteur électrique

- Boyau de vinyle de 30 pi à armature métallique pour utilisation avec balai électrique optionnel
- Sans interrupteur
- Diamètre de 1-1/4 po
- Réglage rotatif de la puissance d'aspiration
- Comporte un support de boyau métallique

BN32 Boyau standard

- Boyau de vinyle souple de 32 pi avec armature métallique entrelacée d'une corde de nylon
- Diamètre de 1-1/4 po
- Réglage rotatif de la puissance d'aspiration
- Comporte un support de boyau métallique

GKIT145 Ensemble d'aspirateur central pour l'auto et le garage

- Boyau orange vif indéformable de 50 pi. Pratique boyau léger et extra long pour plus d'aisance. Sa couleur vive le rend aussi hautement visible
- Poignée de boyau pivotante avec réglage multiple de la puissance de succion; grande possibilité de mouvement pour plus d'efficacité
- Embout d'aspiration plat pivotant extra large et extra long; longueur de 15 po pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- Brosse à poussière ronde à poils résistants extra longs; trois positions pour plus de polyvalence et de confort
- Brosse à capitonnage transformable pouvant être utilisée avec ou sans les poils
- Brosse à tissu universelle pivotante de 9 po; avec deux bandes de tissu antipeluche pour ôter facilement cheveux, poils et peluches
- Sac de rangement en tissu semitransparent pour faciliter l'accès aux accessoires
- Support de boyau pratique avec vis de montage pour suspendre le boyau hors de la vue entre les utilisations

VSB4 Recouvrement matelassé pour boyau

- Protège le contenu de la maison des boyaux pouvant causer des égratignures, des bosses, des éclats ou des marques
- Protège les rampes, les murs, les meubles, les planchers, les revêtements muraux et les moulures
- S'adapte à tous les boyaux
- Fait de tricot de polyester antistatique
- Attache et lacets pour enfilage antidérapant
- Facile à enfiler et à ôter pour nettoyage et installation

Installation en 5 étapes faciles

Les systèmes d'aspirateur central Broan sont conçus pour une installation facile, que la maison soit existante ou en construction, et sont accompagnés d'un manuel d'installation détaillé. Pour les maisons en construction, il suffit de planifier avec l'entrepreneur l'emplacement de l'unité motrice et des bouches d'aspiration.

Les conduits et bouches d'aspiration ainsi que le filage électrique sont installés avant la mise en place des cloisons sèches, du plâtre et des revêtements de sol. Pour les maisons existantes, les coupes dans les cloisons sèches, le plâtre et les planchers peuvent être réduites au minimum et dépendent du nombre et de l'emplacement des bouches d'aspiration. Les conduits pour l'aspirateur peuvent aussi être passés par les conduits de reprise d'air froid, les placards et les escaliers pour simplifier l'installation.

L'aspirateur central Broan s'installe facilement dans les maisons existantes ou en construction.



ÉTAPE 1
Déterminez les emplacements les plus pratiques pour les bouches d'aspiration sur les murs intérieurs.

ÉTAPE 2
Passez les conduits en PVC, raccords et câblage électrique de bas voltage à partir des bouches d'aspiration jusqu'à l'unité motrice.

ÉTAPE 3
Raccordez les conduits en PVC et le câblage de bas voltage à l'unité motrice.

ÉTAPE 4
Installez les plaques murales sur les bouches et branchez le câblage de bas voltage.

ÉTAPE 5
Branchez l'unité motrice à une prise électrique standard et le système est prêt à fonctionner.

Composantes d'installation

Bouches d'aspiration de plancher VacuSweep®

- Pour éliminer rapidement les débris et la saleté sur les planchers
- Pour cuisine, vestiaire, atelier et toute pièce balayable

Blanc V600W | Ivoire V600 | Noir V600B

Plaques de contour VacuSweep®

- Blanc V601W
- Ivoire V601
- Noir V601B

Bouches d'aspiration

V111B Laiton

V111W Blanc

V111 Ivoire

Ensembles d'installation

V189 Ens. pour trois bouches d'aspiration :	V185 Ens. pour bouche d'aspiration supplémentaire :	V186 Ens. pour une bouche d'aspiration :
(3) V120 Coude court à 45°	(1) V120 Coude court à 45°	(1) V111W Bouche murale blanche
(6) V121 Coude à 90°	(2) V121 Coude à 90°	(2) V120 Coude court à 45°
(3) V122 Coude court à 90°	(1) V122 Coude court à 90°	(3) V121 Coude à 90°
(2) V124 Raccord en « T » à 90°	(1) V124 Raccord en « T » à 90°	(1) V122 Coude court à 90°
(6) V127 Raccord	(2) V127 Raccord	(1) V124 Raccord en « T » à 90°
(3) V144 Plaque murale en plastique	(1) V144 Plaque murale en plastique	(3) V127 Raccord
(1) V129 Colle de joints (118 ml)		(1) V144 Plaque murale en plastique
(1) V133 Câble de 100 pi à basse tension		(4) V131-5 Tuyau PVC, longueur 5 pi
		(1) Colle PVC
		(1) Câble basse tension (25 pi)

Composantes d'installation

V382XS 90° Coude court à 90°

V110 Coude long à 90°

V118 Coude court à 45°

V120 Coude court à 45°

V121 90° Coude de courbe moyenne à 90°

V122 Coude à 90°

V123 « Y » à 45°

V124 « T » à 90°

V125 « Y » à 90°

V126 « T » court

V127 Raccord

V132 Coude à 30°

V131-5 Tuyau PVC, longueur 5 pi

V131 Tuyau PVC, longueur 10 pi

V134 Capuchon de tuyau

V135 Protège-plâtre

V138 Plaque temporaire avec vis

V139 Rallonge d'admission

V140 Collet de tuyau

V141 Fixation pour bouche d'aspiration

V142 Trappe extérieure

V144 Plaque murale avec protège-plâtre

V153 Courbe moyenne à 90°

V329 Plaque de montage en métal

V362 Raccord court à bride de 90°

V363 Raccord long à bride de 90°

V364 Raccord en « T » à bride

V365 Raccord en « T » à bride double

V366 Raccord de couplage à bride

V129 (118 ml) Colle à joints

V133 (100 pi) Câble de basse tension

De la qualité et du style. Ventilation locale *résout les problèmes de fenêtres ou miroirs embués.* ***Hottes de cuisinière*** *s'harmonisent à votre décor tout en ventilant la cuisine.* ***Aspirateurs centraux*** *offrent une grande puissance d'aspiration et un fonctionnement silencieux.* ***Carillons de porte*** *annoncent l'arrivée des visiteurs avec style.* ***Fournaises électriques*** *pour garder la maison bien au chaud.* ***Interphones*** *pour communiquer en une seul touche.* ***Haut-parleurs*** *pour créer une salle de cinéma-maison.* ***Centres de repassage*** *facilitent le repassage et se rangent en se repliant.* ***Ventilateurs de grenier*** *contrôlent la température dans les aires non ventilées.* ***Radiateurs*** *ajoutent de la chaleur dans les endroits sujets aux courants d'air.* ***Compacteurs de déchets*** *pour minimiser les rebuts.* ***Thermostats*** *maintiennent la température au niveau désiré.* ***Pour toute notre gamme de produits.***

BROAN-NUTONE
CANADA INC.

Service à la clientèle :
1 888 882-7626 (905) 670-2500
www.Broan.ca

Spécifications sujettes à changement sans préavis.
©2005 Broan-NuTone Canada Inc.

0 5532190083 6

86133F 08/05